



Č. j.: MUDK-OŽP/71454-2023/mlk 20963-2023

Spis. a skart. znak: 231.2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

Vyřizuje: Bc. Kristýna Malá

Telefon: 499 318 120

E-mail: mala.kristyna@mudk.cz

Datum: 26.10.2023



mudkvp23v01brn

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **rozhodl** na základě žádosti Ivo Hampela (nar. 19.05.1965), Preslova 449, 544 01 Dvůr Králové nad Labem v zastoupení Pavlínou Klazarovou (nar. 17.02.1987), Prostřední Lánov 340, 543 41 Lánov (IČO 09126198) ve věci společného územního a stavebního povolení stavby „Studna na p.č. 25/1 v k. ú. Kohoutov“ a povolení k odběru podzemních vod pro žadatele, který je:

Ivo Hampel (nar. 19.05.1965)

Preslova 449

544 01 Dvůr Králové nad Labem

I. ve společném povolení schvaluje stavební záměr, podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, stavbu vodního díla „**Studna na p.č. 25/1 v k. ú. Kohoutov**“ na st. p. č. 144 a na p. p. č. 25/1 v k. ú. Kohoutov v rozsahu předložené projektové dokumentace pro společné povolení, která byla zpracovaná v červnu 2023 RNDr. Jaroslavem Řízkem a ověřena Ing. Ivanem Drobníkem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600377). Dále podle dodatku projektu a hydrogeologického průzkumu z října 2023 zpracovaný RNDr. Jaroslavem Řízkem, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii (č. 1680/2003) a Ing. Ivanem Drobníkem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600377).

a) Druh a účel povolované stavby vodního díla: (§ 18c odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

Účelem navrhované stavby je zdroj vody pro zásobování rodinného domu a k závlivce zahrady.

b) Parcelní čísla pozemků: (§ 9 odst. 1 písm. a) a § 18c odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

Stavba vodního díla bude probíhat na st. p. č. 144 (zastavěná plocha a nádvoří) a na p. p. č. 25/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Kohoutov

c) Umístění stavby: (§ 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

Umístění stavby je detailně uvedeno ve výkresu č. C.3 – Umístění studny a vodovodu (viz grafická příloha rozhodnutí) v měřítku 1:250 v projektové dokumentaci „Studna na p.č. 25/1 v k. ú. Kohoutov“, kterou zpracoval RNDr. Jaroslav Řízek a ověřil Ing. Ivan Drobník, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600377).

d) Určení prostorového řešení stavby: (§ 9 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

Popis stavby:

Průzkumný vrt je hluboký 30 m.

Manipulační šachta

Zhlaví vrtu bude umístěno asymetricky v typové plastové manipulační šachtě o průměru 1000 mm a hloubce 1300 mm. Šachta bude uzavřena kruhovým poklopem o průměru 600 mm utěsněným proti pronikání povrchové vody. Komínek šachty bude lícovat s úrovní terénu. V případě potřeby bude komínek šachty prodloužen pomocí nástavce délky 500 mm tak, aby byl 500 mm nad úrovní terénu. Prostor okolo studny bude vyspádován ve směru od studny tak, aby nedocházelo k retenci srážkových vod v okolí šachty. Vzhledem k absolutní nepropustnosti plastové šachty není nutné v jejím okolí budovat dlažbu ani těsnit její stěny jílovým těsněním. Prostupy armatur pláštěm studny budou utěsněny proti prosakování povrchové a mělce podpovrchové vody.

Čerpání vody

Studna bude osazena ponorným čerpadlem v hloubce 25,0 a 27,5 m (v plné části výstroje) a výtlačným potrubím 32 mm x 3,0 PE 80 SDR 11 – 1,0 MPa (10bar) společně s napájecím kabelem v nezamrzlé hloubce bude voda přivedena do rodinného domu, kde bude napojena na stávající vodovod a dále bude rozvedena do míst potřeby. Použitý typ čerpadla musí vyhovovat pro výtlak minimálně 60 m a vnitřní průměr vrtu 100 mm. Potrubí pod základem domu bude vedeno v chrániče PE 75 mm, délka 1,0 m. Délka vodovodu (vně budovy) bude 6 m. Prostupy armatur pláštěm studny budou utěsněny proti prosakování povrchové a mělce podpovrchové vody.

Připojení na elektrickou energii bude provedeno z domovního rozvaděče za proudovým chráničem CYKY 4x2,5 mm². Ovládání ponorného čerpadla ve vrtu bude pomocí hladinových spínacích elektrod. V manipulační šachtě bude osazena instalační krabice ve vodotěsném provedení pro přechod přívodního kabelu na kabel od čerpadla a krabice elektroodového zařízení pro snímání hladin. Připojení ponorného čerpadla bude kabelem CYKY-J 3x1,5 mm² na doplněný jistič 10 A, charakteristika C a stykač 16 A ovládaný elektroodovým hladinovým snímačem a tlakovým spínačem. Připojení elektroodového snímače bude provedeno kabelem CYKY-J 5x2,5 mm² na doplněný jistič charakteristika B. Uvnitř vrtu bude k napájení čerpadla a hladinových spínačů použit kabel H07BB-F3(5)G2,5 s atestem na pitnou vodu. Přesné parametry elektroinstalace budou přizpůsobeny zvolenému typu čerpadla. Prostup kabelu pláštěm studny bude utěsněn proti prosakování povrchové a mělce podpovrchové vody.

orientační finanční propočet celé stavby: 170 tis. Kč

Číslo hydrologického pořadí povodí:

1-01-01-0800-0-00

Název a kód vodního útvaru:

Královédvorská synklinála,
UPZV_ID 42400

Hydrogeologický rajon:

4240 Královédvorská synklinála

Kolektor:

průlinově-puklinový

Určení polohy vodního díla:

orientační souřadnice místa stavby S-JTSK

[X: 1016647 Y: 632324]

e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby: (§ 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

Stavbou studny, vodovodní přípojky a elektro přípojky bude dotčena st. p. č. 144 a p. p. č. 25/1 v k. ú. Kohoutov.

f) Termín dokončení stavby: (§ 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb.) **prosinec 2024**


g) Podmínky a povinnosti pro umístění a provedení stavby vodního díla: (§ 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona)

1. Stavba bude umístěna na st. p. č. 144 a p. p. č. 25/1 v k. ú. Kohoutov.
1. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: napojení na potřebnou technickou infrastrukturu bude řešeno ze stávajícího rodinného domu. Provoz studny bude vyžadovat přívod elektrické energie, bude řešena též z rodinného domu. Stavba studny nevyžaduje zvláštní řešení napojení na dopravní infrastrukturu. Přístup na pozemky po dobu výstavby bude po pozemcích stavebníka a po veřejných komunikacích.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Studna na p. č. 25/1 v k. ú. Kohoutov“ zpracovaná v červnu 2023 RNDr. Jaroslavem Řízkem a ověřena Ing. Ivanem Drobníkem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600377), která je přílohou tohoto rozhodnutí a bude žadateli zaslána po jeho nabytí právní moci. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla – vrtané studny.
4. Stavebník oznámí termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
7. Při provádění stavby vodního díla – studny budou dodržena ustanovení českých technických norem zejména ČSN 75 5115.
8. Stavba studny bude prováděna dodavatelsky oprávněnou organizací.
9. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
10. Pro dohled vodoprávního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby: závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
11. Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu.
12. Do doby kolaudace bude pozemek dotčený stavbou uveden do původního stavu a okolí studny provedeno podle předloženého projektu vrtané studny včetně osazeného vodoměru.

13. Stavba bude dokončena **do 31.12.2024** včetně osazeného vodoměru v šachtici studny, případně v objektu žadatele nebo ve vodoměrné šachtě.
14. Je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti umístování zdrojů znečištění ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (§ 24a).
15. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.
16. Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.

Toto rozhodnutí o povolení stavby pozbývá podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci.

Grafická příloha:



II. uděluje povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona **k odběru podzemních vod** z vodního díla „Studna na p.č. 25/1 v k. ú. Kohoutov“ v kraji: Královéhradeckém, obci: Kohoutov, katastrálním území: Kohoutov, st. p. č. 144 (zastavěná plocha a nádvoří) a p. p. č. 25/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Kohoutov jsou ve vlastnictví stavebníka Ivo Hampla (nar. 19.05.1965), Preslova 449, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

| | |
|--|---|
| <u>Hydrogeologický rajón:</u> | 4240 Královédvorská synklinála |
| <u>Číslo hydrologického pořadí povodí:</u> | 1-01-01-0800-0-00 |
| <u>Název a kód vodního útvaru:</u> | Královédvorská synklinála, UPZV_ID 42400 |
| <u>Typ odběrného objektu:</u> | vrtaná studna hloubky 30 m |
| <u>Určení polohy odběru:</u> | orientační souřadnice stavby S-JTSK [X: 1016647 Y: 632324] |
| <u>Vodní značka (cejch):</u> | Ne |
| <u>Velikost zásobovaného spotřebiště:</u> | zdroj vody pro RD a zahradu |

K místnímu odběru není stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

a) Účel povolení: (§9 odst. 1 vodního zákona)

Účelem navrhované stavby je zdroj vody pro zásobování rodinného domu a k zálivce zahrady.

b) Rozsah povolení: (§9 odst. 1 vodního zákona)

Podzemní vody budou odebírány v následujícím množství:

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| max.: | 1,0 l/s | 60 m³/měsíc | 485 m³/rok |
| průměrně: | 0,0154 l/s | | |

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12 měsíců

c) Platnost tohoto povolení k odběru podzemních vod je omezena na dobu užívání vodního díla. (§9 odst. 1 vodního zákona)

d) Pro povolení k nakládání s vodami k odběru podzemních vod se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Oprávněný bude dbát o řádný provoz a údržbu všech vodních děl a zařízení umožňujících nakládání s vodami podle tohoto povolení.
2. Změny v množství odebírané podzemní vody musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu.
3. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.
4. Měření objemu odebíraných vod bude prováděno odečtem z vodoměru (roční spotřeba vody). O měření budou prováděny záznamy.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 14.08.2023 pod č. j.: MUDK-OŽP/71454-2023/mlk 20963-2023 žádost žadatele Ivo Hampla (nar. 19.05.1965), Preslova 449, 544 01 Dvůr Králové nad Labem v zastoupení Pavlínou Klazarovou (nar. 17.02.1987), Prostřední Lánov 340, 543 41 Lánov (IČO 09126198) ve věci povolení stavby „Studna“ na p. p. č. 1166 v k. ú. Horní Brusnice a povolení k odběru podzemních vod.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

S žádostí bylo předloženo:

1. Projektová dokumentace stavby zpracovaná v červnu 2023 RNDr. Jaroslavem Řízkem a ověřena Ing. Ivanem Drobníkem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600377)
2. Dodatek projektu a hydrogeologického průzkumu z října 2023
3. Plná moc ze dne 12.09.2022
4. Koordinované stanovisko dotčených orgánů státní správy Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí pod č. j.: MUDK-OŽP/59996-2023/kl 676-2023 ze dne 04.08.2023
5. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. pod č. j.: 196248/23 ze dne 10.07.2023
6. Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., zn.: 1100002114 ze dne 10.07.2023
7. Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn.: 0201595509 ze dne 10.07.2023
8. Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn.: 0700724707 ze dne 10.07.2023
9. Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101970968 ze dne 10.07.2023
10. Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002855479 ze dne 10.07.2023
11. Stanovisko Povodí Labe, státní podnik pod č. j.: PLa/2023/031715 ze dne 02.08.2023
12. Hydrogeologický průzkum zpracovaný v červnu 2023 RNDr. Jaroslavem Řízkem, odborná způsobilost v hydrogeologii, č. 1680/2003

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům si stavební úřad ověřil výpisy z katastru nemovitostí vyhotovenými dálkovým přístupem. Stavební p. č. 144 a p. p. č. 25/1 v k. ú. Kohoutov je ve vlastnictví stavebníka.

Vodoprávní úřad stanovil účastníky společného územního a stavebního řízení v souladu s ustanovením § 94k písm. a) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: Ivo Hampl (nar. 19.05.1965), Preslova 449, 544 01 Dvůr Králové nad Labem v zastoupení Pavlínou Klazarovou (nar. 17.02.1987), Prostřední Lánov 340, 543 41 Lánov (IČO 09126198), v souladu s ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu: PharmDr. Dana Hampelová (nar. 06.06.1965), Preslova 449, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Josef Černý (nar. 31.01.1973), Kohoutov 161, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Hana Černá (nar. 30.04.1974), Kohoutov 161, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové (IČO 70947996).

Vodoprávní úřad nevymezil jako účastníky společného řízení vlastníky dalších okolních pozemků a staveb, jelikož vlastnická nebo jiná věcná práva k těmto pozemkům a stavbám na nich nemohou být přímo dotčena požadovaným záměrem s ohledem na dostatečnou vzdálenost a rozsah stavby.

Účastníkem řízení o povolení k nakládání s vodami dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a ustanovení § 115 odst. 16, 4 a 7 vodního zákona je obec Kohoutov, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00278017).

Do dne zahájení řízení neobdržel vodoprávní úřad žádost jakéhokoli občanského sdružení o informaci o zahajovaných řízeních.

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů oznámil účastníkům zahájení vodoprávního řízení pod č. j.: MUDK-OŽP/78363-2023/mlk 20963-2023 dne 06.09.2023, a zároveň nařídil v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 správního řádu, a v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona ústní jednání na den 27.09.2023 od 10:00 hodin na místě stavby, před p. p. č. 25/1 v k. ú. Kohoutov. Z ústního jednání byl sepsán protokol č. j.: MUDK-OŽP/84635-2023/mlk 20963-2023, který byl založen do spisu. Účastníci vodoprávního řízení a dotčené orgány sdělily své námitky a připomínky při tomto jednání, které vodoprávní úřad zahrnul do tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad vyhověl námitkám a připomínkám ke stavbě „Studna na p.č. 25/1 v k. ú. Kohoutov“ na st. p. č. 144 a na p. p. č. 25/1 v k. ú. Kohoutov a k odběru podzemních vod z toho vodního díla.

V projektové dokumentaci z června 2023 zpracované RNDr. Jaroslavem Řízkem je uvedeno, že výše uvedená stavba bude sloužit jako zdroj vody pro zásobování rodinného domu, k zálivce zahrady a pro bazén. Účastníci vodoprávního řízení při ústním jednání nesouhlasili s doplňováním bazénu z nové vrtané studny. Dne 19.10.2023 byl vodoprávnímu úřadu předložen dodatek projektu a hydrogeologického průzkumu z října 2023 zpracovaný RNDr. Jaroslavem Řízkem, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii (č. 1680/2003) a Ing. Ivanem Drobníkem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600377). V tomto dodatku je uvedeno, že účelem navrhované stavby – vrtané studny je zdroj vody pro zásobování rodinného domu a k zálivce zahrady. Výše uvedený dodatek obsahuje i změnu v množství odebírané podzemní vody z vrtané studny na p. p. č. 25/1 v k. ú. Kohoutov.

Vodoprávní úřad zkoumal podanou žádost a předložené podklady o společné povolení, zda stavbu lze podle nich provést a ověřoval, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny požadavky pro vodní díla, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby. Vodoprávní úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Vodoprávní úřad ve společném povolení v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního zákona schválil stavební záměr, vymezil pozemky pro realizaci a stanovil podmínky pro umístění a provedení stavby. Stanovil společné, případně specifické podmínky pro umístění a povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečil ochranu veřejných zájmů a stanovil zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) stanovil podmínky, kterými se zabezpečí soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací. Dále podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a podmínky pro ochranu práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením §18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Uložil povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby a stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Investor předloží společně s žádostí o kolaudační souhlas tyto doklady:

- předávací protokol o stavbě vodního díla, tj. vrtané studny (pokud bude stavba prováděna dodavatelsky), v případě, že bude stavba prováděna svépomocí – žadatel předloží protokol o provedeném stavebním dozoru oprávněnou osobou autorizovanou pro vodohospodářské stavby s příslušnou specializací
- elektrovizitu místa napojení čerpadla pro studnu
- kopii stavebního deníku
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
- další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona uložil povinnost vést stavební deník.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o společné povolení a připojené podklady v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona a usoudil, že stavební záměr je v souladu s požadavky

- vodního zákona a jeho prováděcích předpisů
- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Vodoprávní úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Podle sazebníku správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1. písm. g) byl vyměřen správní poplatek ve výši 300,- Kč. Poplatek byl zaplacen vodoprávnímu úřadu převodem dne 26.09.2023 na č. ú. 187 580 614/0300 VS 8075000496.

Vodoprávní úřad stanovil podmínky k odběru podzemních vod v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona. Náležitosti povolení k odběru podzemních vod jsou vymezeny vyhláškou MZE č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení dospěl k závěru, že povolený odběr podzemních vod je možný a stanovil podmínky povolení k odběru podzemních vod.

Vodoprávní úřad vyhověl žádosti v plném rozsahu, při posuzování vycházel z doložených dokladů nezbytných pro rozhodnutí a neopominul skutečnost, že stavba se se nachází na území CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.6.1981 - východočeská křída (chráněná oblast přirozené akumulace vod), v PHO II. b vnějším PHO pro vodní zdroj vodovod Dvůr Králové nad Labem (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 01.10.1985 pod č. j.: Vod 235/2277/85-Km a změněné rozhodnutím o odvolání Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 26.11.1985 pod č.j.: Vod. 2005/1Ru).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 81 správního řádu podat odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Kristýna Malá
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

1. Ověřená projektová dokumentace
2. štítek „STAVBA POVOLENA“

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení společného řízení v souladu s ustanovením § 94k písm. a) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Ivo Hampel (nar. 19.05.1965), Preslova 449, 544 01 Dvůr Králové nad Labem v zastoupení Pavlínou Klazarovou (nar. 17.02.1987), Prostřední Lánov 340, 543 41 Lánov (IČO 09126198)

Účastníci společného řízení v souladu s ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

PharmDr. Dana Hampelová (nar. 06.06.1965), Preslova 449, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Josef Černý (nar. 31.01.1973), Kohoutov 161, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Hana Černá (nar. 30.04.1974), Kohoutov 161, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové (IČO 70947996)

Účastníci vodoprávního řízení v souladu s ustanovením §94k písm. b) a e) stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4, 7 a 16 vodního zákona a ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Obec Kohoutov, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00278017)

Dotčené orgány:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – koordinátor, náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (IČO 70890005)

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tímto obec Kohoutov žádáme o vyvěšení a vrácení s potvrzením o vyvěšení.

Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto dne
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)

Dne Sejmuto dne
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup)
a.a.

Vypraveno dne 26.10.2023